



Überdachungssystem -Siegen S28-, doppelseitig

Art.-Nr.: 2801221-01

Variante

Grundeinheit S28 (Art.Nr.: 2801221)	LZ: 1 - 3 Wochen ab Werk	2.823,- €
Anbaueinheit S29 (Art.Nr.: 2801231)	LZ: 1 - 3 Wochen ab Werk	2.233,- €

Seitenwände

ohne (Art.Nr.: -01)		
inkl. 1x Seitenwand links aus naturtransparentem Polyester (Art.Nr.: -02)		+1.031,- €
inkl. 2x Seitenwände links aus naturtransparentem Polyester (Art.Nr.: -03)		+2.062,- €
inkl. 1x Seitenwand rechts aus naturtransparentem Polyester (Art.Nr.: -04)		+1.031,- €
inkl. 2x Seitenwände rechts aus naturtransparentem Polyester (Art.Nr.: -05)		+2.062,- €
inkl. 2x Seitenwände (1x links + 1x rechts) aus naturtransparentem Polyester (Art.Nr.: -06)		+2.062,- €
inkl. 4x Seitenwände (2x links + 2x rechts) aus naturtransparentem Polyester (Art.Nr.: -07)		+3.093,- €
inkl. 1x Seitenwand links aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 (Art.Nr.: -08)		+1.031,- €
inkl. 2x Seitenwände links aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 (Art.Nr.: -09)		+2.062,- €

inkl. 1x Seitenwand rechts aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 (Art.Nr.: -10)	+1.031,- €
inkl. 2x Seitenwände rechts aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 (Art.Nr.: -11)	+2.062,- €
inkl. 2x Seitenwände (1x links + 1x rechts) aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 (Art.Nr.: -12)	+2.062,- €
inkl. 4x Seitenwände (2x links+2x rechts) aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 (Art.Nr.: -13)	+3.093,- €

Nettopreis: ab 2.233,- €

zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Versandgewicht: 76 kg

Beschreibung:

Überdachungssystem -Siegen S28-, doppelseitig Maße Grundeinheit S28 (BxTxH): 4300 x 4660 x 2250 mm Maße Anbaueinheit S29 (BxTxH): 4300 x 4660 x 2250 mm lichte Höhe: 2000 mm Schneelast Sk: 0,75 kN/m² Windlastzone: 1 Konstruktion: Stahl, verzinkt Rahmen (tragende Elemente): Rundrohr Pultdach: 2 tragende Pfetten Dacheindeckung: Trapezblech, verzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß) Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten inkl. Regenrinne mit Fallrohr, Montageanleitung, Fundamentplan, Zeichnung, Bodenbefestigungsmaterial Anlieferung: zerlegt, als Bausatz Nutzung als Fahrradunterstand, Materialüberdachung, Mülltonneneinhausung oder auch als Raucherunterstand Grundeinheit S28: bestehend aus 4 tragenden Rohrbügeln und Dach Maße (BxTxH): 4300 x 4660 x 2250 mm für bis zu ca. 24 Fahrräder (doppelseitig, bei 350 mm Radabstand) Anbaueinheit S29: bestehend aus 2 tragenden Rohrbügel und Dach Maße (BxTxH): 4300 x 4660 x 2250 mm für bis zu ca. 24 Fahrräder (doppelseitig, bei 350 mm Radabstand) Rückwände: Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 Seitenwände: Seitenwand/ Seitenwände links oder rechts aus naturtransparente Polyesterplatten oder Seitenwand/Seitenwände links und/oder recht aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002 Lieferung: 1 Seitenwand, komplett montiert in verzinktem Rahmen eingefasst (Kombinationen auf Anfrage) Regenrinne Die Überdachungsanlage wird grundsätzlich mit Regenrinne inkl. Fallrohr ausgeliefert.

----- Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort: Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.


----- Lieferung und Entladung Die Auslieferung erfolgt zerlegt als Bausatz. Die Entladung sowie Aufstellung wird hier immer bauseits durch den Kunden ausgeführt! Ein Entladeservice vor Ort kann separat dazu bestellt werden, siehe Zubehör. Preis ohne Montage! Hinweis: Das angegebene Breitenmaß weicht vom Dachmaß ab. Den exakten Grundriss entnehmen Sie bitte der technischen Ansicht oder dem Fundamentplan. Bestellhinweis: Möchten Sie Grund- und Anbaueinheiten miteinander verknüpfen und so ganze Reihenanlagen planen, konfigurieren Sie sich bitte die jeweilige Einheit und legen diese separat in den Warenkorb. Wichtiger Hinweis: Ergänzungsprodukte zu Überdachungsanlagen wie z.B. Anbaueinheiten, Seitenwände, Fallrohre etc. müssen zusammen mit der zugehörigen Grundeinheit bestellt werden. Einzelbestellungen dieser Ergänzungsprodukte sind gerne auf Anfrage möglich.

Passend dazu




Fahrradständer Bügelparker Typ 2000 und Typ 2000BF, zweiseitige Radeinstellung 90°

Nettopreis: ab 124,- €*



Fahrradständer Bogenparker Typ 5000, zweiseitige Radeinstellung 90°

Nettopreis: ab 140,- €*



Fahrradständer Multi-Parker Typ 8100, zweiseitige Radeinstellung 90°

Nettopreis: ab 154,- €*

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 25,- € (zzgl. MwSt.).
- Die Versandkosten betragen 10,12 €.
- Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versandkosten